Structure de baldaquin en hêtre pour lit 2 places

Réf. STR-2,20-bois-hêtre · Geotellurique.fr



Cette structure se distingue par sa robustesse, son design élégant et sa qualité digne d'un meuble haut de gamme. Elle est facile à assembler sans nécessiter de perçage au plafond. Avec ses dimensions idéales de 2,20 x 2,20 x 2,20 m, elle convient parfaitement à un baldaquin cabine 2 places. Les planches de section 22x80 mm s'assemblent grâce à un système de fixation rapide professionnel, qui ne requiert aucune vis et simplifie grandement le montage. Toutefois, il est recommandé d'être deux pour la manipulation des pièces, en raison de leur longueur.Livraison incluse

1 387,00 €

soit 1 155,83 € HT — prix au 16/11/2026

Description

Structure autoportante en bois (hêtre) pour baldaquins forme cabine 2,20x2,20x2,20m.

Cette structure de baldaquin autoportante, en bois de hêtre non traité issu de forêts françaises, offre une solution à la fois pratique et esthétique pour créer un espace protégé des ondes grâce à un baldaquin et un tapis de sol anti-ondes. Facile à installer, elle ne nécessite aucun perçage au plafond.

Les planches de section 80x22 mm composent l'ensemble, tandis que les quatre poteaux sont constitués de deux planches préassemblées à 90° pour une rigidité optimale. Véritable meuble aux lignes classiques et épurées, cette structure apporte à votre chambre toute l'élégance d'un lit à baldaquin digne d'un prince ou d'une princesse.

Elle intègre également une planche à la tête du lit, **idéale pour créer des tablettes de chevet**, ainsi qu'une traverse supplémentaire au plafond permettant de suspendre une lampe blindée. Son assemblage est simplifié grâce à un système de fixation rapide professionnel: les embouts s'insèrent les uns dans les autres et se verrouillent par une rotation d'un quart de tour à l'aide de la clé Allen fournie.

**Vidéo : Structure de Baldaquin - Montage Étape par Étape **

Le mode d'emploi est disponible au téléchargement : montage structure autoportante en bois pour baldaquins forme cabine 2,20x2,20x2,20m.

Cette structure en bois existe également en version **1 place** avec des dimensions de **1,20 x 2,20 x 2,20 m**, idéale pour les lits simples.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions de la structure** : 220 x 220 x 215 cm
- **Matériau** : Hêtre naturel brut
- **Poids total** : 34 kg
- **Couleur** : Bois naturel

Composition du kit

- **A** : 2 poteaux d’angle (102 x 80 x 2150 mm) avec 2 rainures (tête de lit)
- **B** : 2 poteaux d’angle (102 x 80 x 2150 mm) avec 1 rainure (pied de lit)
- **C** : 2 planches hautes latérales (80 x 22 x 2040 mm, sans rainure)
- **D** : 2 planches hautes avant et arrière (80 x 22 x 1996 mm, avec 1 rainure centrale)
- **E** : 1 planche de tête de lit (22 x 80 x 1996 mm, sans rainure)
- **F** : 1 planche transversale centrale (80 x 22 x 2156 mm, sans rainure)
- 1 clé Allen de 4 mm
- 12 patins en feutrine
- **Clé Allen 4 mm** (pour verrouillage)
- **Fixations :** Système rapide préinstallé

Comment choisir son baldaquin anti-ondes ?

Pour une protection optimale contre les hautes et basses fréquences (effet "cage de Faraday"), optez pour un baldaquin en **tissu conducteur** tel que **Silver-Tulle, Safe-Cave ou Silver-Cotton**.

Si vous choisissez un **tissu non conducteur** comme **Swiss Shield NATURELL** ou **ULTIMA**, il sera essentiel de limiter au maximum les pollutions de basses fréquences pour garantir une efficacité optimale. Ces tissus offrent néanmoins une excellente protection contre les hautes fréquences grâce à leur effet d’écran, même sans mise à la terre, notamment avec notre **accessoire anti-retour à résistance 100 KOhms intégrée**.

Pour vous aider à faire le bon choix :

- Consultez notre **guide de sélection des baldaquins anti-ondes**.
- Contactez-nous au **09.72.63.82.73** pour toute question supplémentaire.
- Demandez des **échantillons de tissu** avant votre commande afin de valider celui qui vous convient le mieux.

Caractéristiques

Poids	2,99 kg

Fiche produit en ligne
https://www.geotellurique.fr/baldaquins-anti-ondes/1499-structure-autoportante-bois-hetre-baldaquin-220x220x220m.html

Les informations de cette fiche sont fournies à titre indicatif et peuvent évoluer sans préavis. Elles ne se substituent pas à la documentation du fabricant.