Multiprise blindée 3 prises + 3 ports USB-A 3.4A

Réf. MULTI3-3USB1 · EAN 0 · Geotellurique.fr



Cette multiprise blindée diminue efficacement la pollution électrique à 50 Hz, créant un environnement plus sain, que ce soit dans votre espace de travail ou votre chambre. Elle propose des options de charge polyvalentes et performantes, avec trois ports USB-A 3.4A offrant une charge rapide sans ondes des smartphones, des tablettes, des lampes USB, etc. Son câble d'alimentation doté d'un blindage spécifique bloque les champs électriques et magnétiques indésirables, tandis qu'un interrupteur bipolaire offre une protection optimale.

94,90 €

soit 79,08 € HT — prix au 19/11/2026

Description

Multiprise blindée contre les champs électromagnétiques noire 3 prises + 3 ports USB-A 3.4A

Cette **multiprise blindée** contre les champs électromagnétiques est **spécialement conçue pour les espaces informatiques**. Elle dispose de **trois prises électriques** contrôlées par un **interrupteur bipolaire**. **Trois ports USB-A 3.4A** intégrés permettent une **charge rapide et sans émission d'ondes** pour vos appareils électriques nécessitant une alimentation USB de moins de 18 watts. Grâce à ses fixations réglables, elle peut être solidement installée sur le bord de votre bureau, optimisant ainsi l'espace et réduisant l'encombrement des câbles.

Cette multiprise blindée offre une double fonctionnalité :

- **Source d'alimentation protégée :** Idéale dans un bureau ou une chambre, garantissant une alimentation sans pollutions électriques.
- **Chargeur intégré sans ondes :** Permet de recharger divers appareils tels que les smartphones, les tablettes et les lampes USB 5V sans générer de champ électrique, assurant un environnement optimisé.

Pour **évaluer l'efficacité du blindage**, il suffit d'utiliser un **détecteur sonore de champs électriques**. Cette méthode simple et fiable vous permettra de constater la réduction des champs

électriques de 50 Hz.

Ce modèle exclusif, proposé par Geotellurique.fr, se distingue par **une protection inégalée contre les champs électriques basses fréquences de 50 Hz**. Grâce à son câble d'alimentation et à son armature entièrement blindés, il surpasse les performances des multiprises standard :

- **3 ports USB intégrés** : Ports USB-A 3.4A offrant une charge rapide et sans ondes pour vos smartphones, tablettes, lampes usb, etc., (18W).
- **Câble blindé** : Composé de trois fils (phase, terre et neutre) entourés d'une feuille métallique reliée à la terre, ce câble élimine les champs électriques indésirables. La torsion des fils à raison de 15 tours par mètre réduit également les champs magnétiques.
- Interrupteur bipolaire : Permet une coupure complète de l'alimentation en interrompant simultanément la phase et le neutre.
- **Structure en aluminium blindée** : Fournit une protection supplémentaire contre les champs électromagnétiques, assurant ainsi une utilisation en toute sécurité.
- **Fixations ajustables** : Livrée avec deux supports adaptés aux différentes épaisseurs de tables ou bureaux, garantissant une installation stable et optimisée.

Choisissez la multiprise blindée adaptée à vos besoins de recharge :

- **Si vous recherchez un port USB-C de 20W,** idéal pour recharger votre smartphone ou tablette, optez pour la **multiprise blindée 3 prises + 3 ports USB 20W**, comprenant 1 port USB-C et 2 ports USB QC 3.0.
- **Si vous avez besoin d'une puissance de 65W** pour recharger efficacement **un ordinateur portable**, la **multiprise blindée 3 prises + 2 ports USB 65W**, équipée d'un port USB-C et d'1 port USB-A.

Caractéristiques techniques :

- Profil en aluminium pour un meilleur blindage.
- Câble blindé : composé de trois fils (phase, terre et neutre) enveloppés d'un feuillet métallique relié à la terre pour éliminer les champs électriques. Les fils sont torsadés 15 fois par mètre, réduisant significativement les champs magnétiques.
- Interrupteur lumineux bipolaire : Coupe simultanément la phase et le neutre. L'interrupteur rouge lumineux indique que le bloc est sous tension, assurant une efficacité totale contre la pollution des champs électriques lorsqu'il est éteint.
- Fiche mâle droite d'alimentation européenne Type E/F
- 3 Fiches femelles type E
- 3 USB port 3.0 charge rapide 3.4A - 18W
- Inclinaison des prises à 45 degrés, pour une meilleure utilisation de chacune des prises.
- Protection enfant sur chaque prise.
- Longueur du câble blindé (3 x 1.0 mm^2) : environ 1,9 mètre incluant fiche.
- Il permet une charge électrique de max. 16 A (d'après IEC 884) et une tension de 250 V/50

Hz. IP 20
- Poids : 0.700 kg avec câble.
- Puissance : 2300W max

- Dimensions : 35x9cm
- 2 fixations adaptées à des épaisseurs variables de table/bureau.
- Fixation aisé - IP20 - RoHS
- Conçu pour le marché français, compatible avec les câbles de mise à la terre à douille cylindrique.
- La fabrication et le montage de ce bloc multiprise répond aux exigences des directives 2014/35/UE, 2014/30/EU et 2011/65/EU.
- Chaque bloc est testé à 100 % et certifié normes CE
- Garantie 2 ans

Modèle de multiprise **intégralement blindé en France dans un atelier artisanal** respectueux des contraintes de fabrications originales, au service des clients soucieux de la qualité de leur environnement électromagnétique. **Ne le confondez pas avec son modèle original non blindé** ! Seules les multiprises possédant l'étiquette de différentiation **"multiprise certifiée blindée Geotellurique"** retravaillées dans notre atelier vous garantissent une protection maximale des ondes.

Caractéristiques

Domaine	Prévention électromagnétique
Garantie	2 ans
Poids	2 kg

Fiche produit en ligne
https://www.geotellurique.fr/multiprises-blindees-et-prises-avec-interrupteur-ou-telecommandees/1517-multiprise-blindee-3-prises-3-ports-usb-a.html

Les informations de cette fiche sont fournies à titre indicatif et peuvent évoluer sans préavis. Elles ne se substituent pas à la documentation du fabricant.