Multiprise blindée 12 prises avec parafoudre

Réf. MULTI-GT12 · EAN 0 · Geotellurique.fr



Cette multiprise blindée, dotée de 12 prises réparties en deux rangées de 6, est idéale pour les espaces de travail nécessitant de multiples sources d'alimentation électrique. Grâce à son câble d'alimentation spécialement blindé, elle bloque efficacement les champs électriques et magnétiques. Équipée de deux interrupteurs bipolaires et d’une protection parafoudre intégrée, elle offre une sécurité renforcée en protégeant vos appareils contre les surtensions, notamment en cas d’orage.

114,90 €

soit 95,75 € HT — prix au 19/11/2026

Description

Multiprise blindée contre les champs électromagnétiques 12 prises + parafoudre (au format français)

Cette **multiprise blindée contre les champs électromagnétiques** est idéale pour un espace de travail nécessitant une connectivité étendue. Dotée de **12 prises réparties en deux rangées de 6**, elles peuvent être désactivées indépendamment grâce à **2 interrupteurs bipolaires**.

Distribuée en exclusivité par Geotellurique.fr, elle offre une protection avancée contre les champs électriques basse fréquence de 50 Hz, une fonctionnalité absente des multiprises classiques :

- **Câble d'alimentation blindé** : constitué de trois fils (phase, terre, neutre) enveloppés d’une feuille métallique mise à la terre, éliminant ainsi les champs électriques. Les fils sont torsadés 15 fois par mètre pour réduire considérablement les champs magnétiques.
- **Les interrupteurs bipolaires** : deux interrupteurs indépendants coupent simultanément la phase et le neutre pour une sécurité optimale et une réduction efficace de la pollution électrique.
- **Protection parafoudre intégrée** : le parasurtenseur protège vos appareils électroniques contre les surtensions, notamment lors d’orages ou de fluctuations de tension.
- **Structure en aluminium** : fournit une protection supplémentaire contre les champs électromagnétiques tout en offrant robustesse et durabilité.
- **Pour tester son efficacité,** vous pouvez utiliser un **détecteur de champ électrique sonore** !

Pour les **espaces nécessitant moins de connectivité**, une **version 10 prises sans parafoudre** est également proposée.

⚠ **Avertissement pour les installations belges en 2x230 V sans neutre**

Ce modèle de multiprise est conçu pour des réseaux électriques avec neutre (230 V monophasé). Son utilisation sur des installations en 2x230 V sans neutre, courantes en Belgique, peut entraîner des dysfonctionnements ou une efficacité réduite des dispositifs de filtrage et de parafoudre.

Recommandation : Pour les installations en 2x230 V sans neutre, privilégiez nos multiprises blindées sans filtrage asymétrique ou parafoudre, de type 4 prises Danell ou **10 prises Geotellurique**.

Caractéristiques techniques

- Profil en aluminium pour un meilleur blindage.
- Câble blindé : le câble est constitué de 3 fils (phase, terre et neutre), enveloppés d'un feuillet métallique, qui, mis à la terre, supprime les champs électriques. Ces fils sont également vrillés sur eux-mêmes 15 fois au mètre afin d'atténuer très fortement les champs magnétiques.
- 2 interrupteurs lumineux bipolaire : il coupe ainsi la phase et le neutre. Lorsque le bloc est allumé, l'interrupteur lumineux est rouge. Le fait de couper les 2 fils vous garantit une totale efficacité contre la pollution d'un champ électrique.
- Parasurtenseur parafoudre, ce bloc protège les appareils contre les surtensions.
- Prise mâle droite d’alimentation européenne Type E/F
- 12 Fiches femelles type E
- Protection enfant sur chaque prise.
- Longueur du câble blindé (3 x 1.5 mm²) : 2 mètres.
- Il permet une charge électrique de max. 16 A (d'après IEC 884) et une tension de 250 V/50 Hz. IP 20
- Dimensions : 40L x 12l centimètres
- Poids : 0.900 kg sans câble.
- Puissance : 3500 W max.
- Fixation aisé - IP20 - RoHS
- Adapté pour le marché français et compatible avec les **câbles de mise à la terre à douille cylindrique**.
- La fabrication et le montage de ce bloc multiprise répond aux exigences des directives 2014/35/UE, 2014/30/EU et 2011/65/EU.
- Chaque bloc est testé à 100 % et certifié normes CE
- Livrée dans un sac
- Garantie 2 ans

Modèle de multiprise **intégralement blindé en France dans un atelier artisanal** respectueux

des contraintes de fabrications originales, au service des clients soucieux de la qualité de leur environnement électromagnétique. **Ne le confondez pas avec son modèle original non blindé** ! Seules les multiprises possédant l'étiquette de différentiation **"multiprise certifiée blindée Geotellurique"** retravaillées dans notre atelier vous garantissent une protection maximale des ondes.

Caractéristiques

Domaine	Prévention électromagnétique
Garantie	2 ans
Poids	2 kg

Fiche produit en ligne
https://www.geotellurique.fr/multiprises-blindees-et-prises-avec-interrupteur-ou-telecommandees/1520-multiprise-blindee-12-prises-parafoudre.html

Les informations de cette fiche sont fournies à titre indicatif et peuvent évoluer sans préavis. Elles ne se substituent pas à la documentation du fabricant.