Multiprise blindée 9 prises + 3 ports USB-A 3.4A

Réf. MULTI9-3USB · EAN 0 · Geotellurique.fr



Cette multiprise blindée, équipée de 9 prises, ne rayonne aucune pollution électrique de 50 Hz, créant ainsi un environnement plus sain, que ce soit dans votre espace de travail ou votre chambre. Elle possède la fonction de chargeur sans ondes grâce à trois ports USB-A 3.4A intégrés, offrant une charge rapide et fiable pour vos smartphones, tablettes, lampes USB, etc. Son câble d'alimentation, spécialement blindé, bloque efficacement les champs électriques et magnétiques indésirables, assurant une protection maximale. De plus, l'interrupteur bipolaire intégré permet une coupure totale de l'alimentation, renforçant la sécurité et le confort d'utilisation.

124,90 €

soit 104,08 € HT — prix au 19/11/2026

Description

Multiprise blindée contre les champs électromagnétiques noire 9 prises + 3 ports USB-A 3.4A

Cette multiprise blindée contre les champs électromagnétiques est spécialement conçue pour les environnements informatiques. Dotée de **neuf prises électriques** et **d'un interrupteur bipolaire**, elle **assure une protection optimale** et une utilisation facile. De plus, ses **trois ports USB-A 3.4A** intégrés garantissent **une charge rapide et sans ondes** pour vos smartphones, tablettes, lampes usb. Pour vérifier l'efficacité du blindage, un **détecteur sonore de champs électriques** peut être utilisé, vous permettant de constater une réduction notable des champs électriques à 50 Hz.

Cette multiprise blindée offre deux fonctionnalités essentielles :

1. **Alimentation protégée** : Idéale pour une utilisation dans un bureau , elle assure une alimentation dépourvue de pollutions électriques.
2. **Chargeur sans ondes** : Parfait pour recharger vos appareils tels que smartphones, tablettes et lampes USB, sans émission de champs électriques.

Grâce à son câble d'alimentation blindé et sa structure renforcée, elle dépasse largement les performances des multiprises classiques :

- **Ports USB** : Trois ports USB-A 3.4A pour une charge rapide et fiable de vos smartphones ou tablettes.

- **Câble d'alimentation blindé** : Conçu avec trois fils (phase, neutre, terre) enveloppés d'une feuille métallique connectée à la terre. La torsion du câble (15 tours par mètre) réduit efficacement les champs magnétiques.
- **Interrupteur bipolaire** : Permet une coupure totale en agissant simultanément sur la phase et le neutre.
- **Structure en aluminium** : Offre une protection accrue contre les champs électromagnétiques, garantissant une utilisation sécurisée.

Choisissez la multiprise adaptée à vos besoins :

- **Pour un usage polyvalent et une recharge rapide** :
  Optez pour la multiprise **3 prises + 3 ports USB 20W**, équipée d'un port USB-C et de deux ports USB-A 3.0A, idéale pour smartphones, tablettes et autres appareils légers.

- **Pour des appareils plus énergivores** :
  Préférez la multiprise **3 prises + 2 ports USB 65W**, avec un port USB-C et un port USB-A 3.0A, parfaite pour recharger un ordinateur portable et un smartphone ou tablette.

Caractéristiques techniques :

- Profil en aluminium pour un meilleur blindage.
- Câble blindé : constitué de trois fils (phase, neutre et terre) entourés d'une feuille métallique connectée à la terre, ce câble neutralise les champs électriques indésirables. De plus, les fils sont torsadés à raison de 15 tours par mètre, réduisant efficacement les champs magnétiques.
- Interrupteur lumineux bipolaire : assure une coupure simultanée de la phase et du neutre. L'interrupteur rouge lumineux signale que la multiprise est sous tension, garantissant une protection optimale contre les champs électriques lorsqu'il est désactivé.
- Fiche mâle droite d'alimentation européenne Type E/F
- 9 Fiches femelles type E
- 3 USB port 3.0 charge rapide 3.4A - 18W
- Protection enfant sur chaque prise.
- Longueur du câble blindé (3 x 1.5 mm^2) : environ 1,9 mètres.
- Il permet une charge électrique de max. 16 A (d'après IEC 884) et une tension de 250 V/50 Hz. IP 20
- Poids : 0.800 kg avec câble.
- Puissance : 3680W max
- 2 fixations adaptées à des épaisseurs variables de table/bureau.
- Fixation aisé - IP20 - RoHS
- Conçu pour le marché français, compatible avec les câbles de mise à la terre à douille cylindrique.
- La fabrication et le montage de ce bloc multiprise répond aux exigences des directives 2014/35/UE, 2014/30/EU et 2011/65/EU.
- Chaque bloc est testé à 100 % et certifié normes CE
- Livrée dans un sac de protection
- Garantie 2 ans

Modèle de multiprise **intégralement blindé en France dans un atelier artisanal** respectueux des contraintes de fabrications originales, au service des clients soucieux de la qualité de leur environnement électromagnétique. **Ne le confondez pas avec son modèle original non blindé** ! Seules les multiprises possédant l'étiquette de différentiation **"multiprise certifiée blindée Geotellurique"** retravaillées dans notre atelier vous garantissent une protection maximale des ondes.

Caractéristiques

Domaine	Prévention électromagnétique
Garantie	2 ans
Poids	2 kg

Fiche produit en ligne

https://www.geotellurique.fr/multiprises-blindees-et-prises-avec-interrupteur-ou-telecommandees/1521-multiprise-blindee-9-prises-3-ports-usb-a-3a.html

Les informations de cette fiche sont fournies à titre indicatif et peuvent évoluer sans préavis. Elles ne se substituent pas à la documentation du fabricant.