Structure de baldaquin en sapin pour lit 1 place

Réf. STR-1,20-bois-sapin · Geotellurique.fr



Cette structure se distingue par sa robustesse, son esthétique raffinée digne d’un meuble de qualité, ainsi que par son élégance et sa facilité de montage, sans nécessiter de perçage au plafond. Idéale pour un baldaquin cabine de 1,20 x 2,20 x 2,20 m, elle est assemblée à l’aide d'un système professionnel de fixation rapide, qui permet un montage simple et sans vis. Toutefois, en raison de la longueur des pièces, l’assemblage doit être réalisé à deux personnes.Livraison incluse

1 087,00 €

soit 905,83 € HT — prix au 25/11/2026

Description

Structure autoportante en bois (sapin) pour baldaquins anti-ondes - forme cabine 1,20x2,20x2,20m

Cette structure baldaquin autoportante est fabriquée en **bois de sapin non traité**, issu de forêts françaises. Elle constitue une solution à la fois **esthétique et pratique** pour créer un espace protégé des ondes grâce à un baldaquin anti-ondes et un tapis de sol anti-ondes. Son installation est simple et ne nécessite aucun perçage au plafond.

Les planches qui la composent ont une section de **80 x 22 mm**, tandis que les **quatre poteaux** sont constitués de deux planches préassemblées à **90°**, garantissant une rigidité optimale. Véritable pièce de mobilier aux lignes classiques et épurées, elle apporte à votre chambre le charme d’un lit à baldaquin élégant, digne d’un prince ou d’une princesse.

La structure est complétée par une **planche située au niveau de la tête de lit**, permettant l’installation de **tablettes de chevet**, ainsi qu’une **traverse supplémentaire au plafond**, idéale pour suspendre une **lampe blindée**.

L’assemblage s’effectue en insérant les embouts de fixation les uns dans les autres et en les verrouillant d’un **quart de tour** à l’aide de la clé Allen fournie.

Le mode d'emploi est disponible au téléchargement : montage structure autoportante en bois pour baldaquins forme cabine 1,20x2,20x2,20m.

Cette structure en sapin existe également en version **2 places** avec des dimensions de **2,20 x 2,20 x 2,20 m**, idéale pour les lits doubles.

Caractéristiques Techniques

- **Dimensions de la structure** : 120 x 220 x 215 cm
- **Matériau** : Sapin naturel brut
- **Poids total** : 21 kg
- **Couleur** : Bois naturel

Composition du kit

- **Poteaux d'angle (A)** : 2 pièces (102 x 80 x 2150 mm, avec 2 rainures – tête de lit)
- **Poteaux d'angle (B)** : 2 pièces (102 x 80 x 2150 mm, avec 1 rainure – pied de lit)
- **Planches hautes latérales (C)** : 2 pièces (80 x 22 x 2040 mm, sans rainure)
- **Planches hautes avant et arrière (D)** : 2 pièces (80 x 22 x 996 mm, avec rainure centrale)
- **Planches de tête de lit (E)** : 1 pièce (22 x 80 x 996 mm)
- **Traverse centrale** : 1 pièce (80 x 22 x 2156 mm, sans rainure)
- **12 patins en feutrine**
- **Fixations professionnelles préinstallées**
- **Clé Allen 4 mm** (pour verrouillage)

Comment choisir son baldaquin anti-ondes ?

Pour une protection optimale contre les **hautes et basses fréquences** grâce à l'effet cage de Faraday, privilégiez un **baldaquin en tissu conducteur**, comme **Silver-Tulle, Safe-Cave ou Silver-Cotton**.

Si vous optez pour un **tissu non conducteur**, tel que **Swiss Shield NATURELL ou ULTIMA**, il est essentiel de **réduire au maximum les pollutions de basses fréquences** afin d'optimiser l'efficacité du baldaquin. Ces tissus offrent toutefois une excellente protection contre les hautes fréquences grâce à leur **effet d'écran**, même sans mise à la terre, notamment lorsqu'ils sont associés à notre **accessoire anti-retour avec résistance 100 KΩ intégrée**.

- **Consultez notre guide de sélection** des baldaquins anti-ondes.
- **Contactez-nous** au **09.72.63.82.73** pour toute question.
- **Demandez des échantillons de tissu** avant votre commande afin de valider celui qui vous convient le mieux.

Caractéristiques

Poids	2,99 kg

Fiche produit en ligne

https://www.geotellurique.fr/baldaquins-anti-ondes/1558-structure-autoportante-bois-sapin-baldaquin-120x220x220m.html

Les informations de cette fiche sont fournies à titre indicatif et peuvent évoluer sans préavis. Elles ne se substituent pas à la documentation du fabricant.