Bonnet anti-ondes style tricot Jersey - 67dB

Réf. Bonnet-anti-ondes-tricot · Geotellurique.fr



Bonnet anti ondes style tricot Jersey pour protéger la zone cérébrale des ondes électromagnétiques hautes fréquences (2G, 3G, 4G, 5G, Wifi etc.). Il est idéal dans les lieux pollués tels que les transports en communs, les espaces publics, à proximité d'antennes relais... Forme enveloppante pour une meilleure protection. Doublure en tissu 100% fibre d'argent. Taille unique, disponible en trois coloris. Atténuation : 67 dB.

45,00 €

soit 37,50 € HT — prix au 22/11/2026

Description

Bonnet anti-ondes Jersey style tricot - 67dB

Ce bonnet assure une **protection contre les ondes hautes fréquences (2G, 3G, 4G, 5G, Wifi, DECT, Bluetooth, objets connectés...)**. Il sera **idéalement utilisé en extérieur** lors de vos déplacements dans des espaces pollués tels que les transports en commun, les centres commerciaux, les centres-villes ou encore sur votre lieu de travail.
Réalisé avec un tissu acrylique, il est très agréable à porter, léger à manipuler, il sera doux et souple.

Sa doublure en tissu de fibre d'argent le rend particulièrement efficace tout autour de votre tête.

Sa forme plus classique enveloppe bien la tête du porteur ainsi que ses lobes temporaux pour **protéger des rayonnements électromagnétiques** qui arrivent des côtés et aussi **préserver la glande pinéale**. Il peut couvrir jusque sous le lobe d'oreille et descend un peu sur l'arrière de la nuque.

Ce bonnet de protection électromagnétique participe ainsi à mieux gérer temporairement l'ambiance électromagnétique imposée par l'environnement actuel qui est de plus en plus pollué.

Il pourra idéalement être associé à l'écharpe anti-ondes pour compléter la protection des zones vitales du cou (gorge, thyroïde, nuque) lors de vos déplacements en zones polluées.

Caractéristiques :

- Atténuation : 67dB à 1Ghz et 60dB à 20Ghz
- Composition doublure anti-ondes : 100% fibres d'argent
- Composition tissu bonnet : 100% acrylique
- Circonférence de la tête : 54-56 cm
- Poids : 57 gr
- Profondeur : 20 cm environ
- Texture : velouté, doux et souple
- 3 coloris disponibles : noir, gris ou rose

Entretien :

- Lavage en machine : cycle délicat 30°C, essorage léger
- Lavage à la main possible à l'eau tiède, avec du savon de Marseille, sans tordre ni frotter.
- Sèche-linge interdit.
- Repassage à éviter
- Utiliser un produit de lessive non agressif, nous vous recommandons la lessive Texcare

Avis Geotellurique

Une protection adaptée pour une exposition dans une zone non maitrisée en hautes fréquences, avec l'avantage d'être un joli accessoire qui permet d'assumer un style autre que gris métal habituel. Nous recommandons de rester vigilant à l'exposition aux environnements chargés en Champs Electriques.

Nous conseillons vivement d'aérer ou de rincer avant toute première utilisation.

Pour rappel : un vêtement anti-ondes ne garantit pas une protection totale. Une atténuation à 100% ne serait envisageable qu'avec une combinaison intégrale parfaitement fermée, ce qui n'est ni réaliste ni souhaitable dans la vie quotidienne. Cela étant, de nombreuses personnes électro-hypersensibles rapportent un meilleur confort lors de l'utilisation de ces textiles, notamment lors de déplacements dans des environnements fortement exposés. Utilisés de façon ponctuelle et ciblée, ces vêtements peuvent ainsi contribuer à une meilleure tolérance aux ondes, en complément d'autres mesures de réduction de l'exposition.

Attention : par mesure d'hygiène nous n'échangeons ou ne reprenons jamais tous les textile tels que les vêtements, draps, parures de lit, sacs de couchage, couvertures et plus généralement tout produit porté en contact avec le corps.

**photos non contractuelles*

Caractéristiques

Domaine	Élements à base de tissu anti ondes
Technologie	HF (Hautes Fréquences)

	Protection individuelle
Matière principale	fibre argent
Poids	0,18 kg

Fiche produit en ligne

https://www.geotellurique.fr/-vetements-anti-ondes/1744-bonnet-anti-ondes-style-tricot-jersey-67db.html

Les informations de cette fiche sont fournies à titre indicatif et peuvent évoluer sans préavis. Elles ne se substituent pas à la documentation du fabricant.