Prise avec interrupteur bipolaire de type F - Schuko allemand

Réf. PBIBH · EAN 0 · Générique



Pour vous protéger des rayonnements électromagnétiques sous les bureaux ou sous les lits, en coupant les alimentations électriques des lits électriques ou de produits passant près des lits la nuit. Idéal en cuisine pour désactiver les appareils ménagers sans les débrancher afin de limiter leur rayonnement. ATTENTION prise Schuko Allemande, choisir le pack avec adaptateur si on n'en possède pas.

14,90 €

soit 12,42 € HT — prix au 13/11/2026

Description

Prise avec interrupteur bipolaire de type F - Schuko allemand

Grâce à cette prise avec interrupteur bipolaire, ayez la possibilité de couper les alimentations électriques des lits électriques ou de produits passant à proximité des lits la nuit. Idéal aussi en cuisine pour désactiver les appareils ménagers sans les débrancher et limiter de ce fait tout leur rayonnement sur les plans de travail.

Cette prise blindée avec interrupteur bipolaire permet de vous protéger des champs en coupant simultanément la phase et le neutre.

Vous êtes ainsi protégé même si vous branchez des câbles non blindés et sans prise de terre à partir du moment où vous coupez l'interrupteur (pas de pollution électrique même si la fiche est branchée dans le mauvais sens, cas dans lequel, sur une prise standard, l'appareil branché émet plus de champ électrique quand il est éteint que quand il est allumé).

Son utilisation est principalement recommandée :

- Dans les lieux sensibles et en particulier dans les chambres, à proximité des lits.
- Pour supprimer de manière certaine toute la pollution des éléments en veille et économiser de l'énergie.
- Pour couper l'alimentation des lits électriques, des fauteuils ou encore des canapés avec positions réglables de manière électrique, après avoir choisi leur bon réglage, pour pouvoir

en profiter sans l'énorme pollution électrique et parfois magnétique autrement présente.
- Au niveau de la cuisine pour les appareils ménagers que l'on veut laisser branchés mais qui ne servent que ponctuellement, et ainsi se protéger de leurs pollutions lorsqu'on prépare à proximité les repas.
- Au bureau, derrière une prise blindée, pour activer seulement à la demande les fils des appareils électriques branchés qui ne peuvent pas être blindés, comme par exemple une alimentation d'un disque externe, qui ne sert que de manière épisodique et devrait autrement être débranché après chaque usage...

Attention, ce produit n'est pas directement compatible avec les prises murales françaises sans adaptateur (prise schuko), choisissez le modèle avec adaptateur pour la France si vous souhaitez l'utiliser sur une prise murale.

Elle sera compatible avec toutes les fiches mâle de type E/F (norme CEE 7/7), y compris pour la terre des appareils qui en sont munis (électroménager, ordinateurs,...).

Vous pouvez aussi choisir ici notre modèle de prise française ne nécessitant aucun adaptateur mais incompatible avec nos prises blindées Danell.

Caractéristiques techniques :

- L'interrupteur (rouge) est bipolaire, c'est-à-dire qu'il coupe la phase et le neutre. Le fait de couper les 2 fils vous garantit une totale efficacité contre la pollution d'un champ électrique. En route, celui-ci sera lumineux.
- **Prise Schuko, veuillez vérifier la compatibilité avec votre prise murale. Un adaptateur (en option) est nécessaire sur une prise française avec terre. Si cette prise avec interrupteur bipolaire est utilisée en complément d'une multiprise blindée Danell, elle sera utilisée directement sans adaptateur.**
- Tension : 250 V / 50 Hz.
- Puissance maximale : 3680 W.
- Charge en courant selon la norme IEC 320-1 : 16 A.

Caractéristiques

Domaine	Prévention électromagnétique
Garantie	2 ans
Poids	0,24 kg

Fiche produit en ligne

https://www.geotellurique.fr/hygiene-electromagnetique/961-prise-avec-interrupteur-bipolaire-seule-sans-adaptateur-prise-francaise.html

Les informations de cette fiche sont fournies à titre indicatif et peuvent évoluer sans préavis. Elles ne se substituent pas à la documentation du fabricant.